

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)****Nom de l'EPI:** Botes baixes de seguretat SÍLEX S3 de PANTER.**Categoria de l'EPI:** II**Descripció de l'EPI.**

Fabricada amb cuir hidrofugat de primera qualitat. Sola de poliuretà antilliscant. Resistent als hidrocarburs i olis. Antiestàtic. De 1,3 kg de pes el par.

Talles existents de la 35 a la 48.

Dissenyada per a la protecció mecànica (plantilla d'acer) enfront cops i aixafades a la part anterior del peu de 200 J en el moment del xoc o enfront aixafades de fins a 15 KN.

Disposa de sola d'acer resistent a la perforació fins a 1319 N.

Ofereix protecció enfront cops a la part posterior del peu, de fins a 30 J.

Augmenta el grau de subjecció dels peu disminuint la probabilitat de torcements.

**Treballs on és recomanable:**

*(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)*

- Treballs i circulació habitual per superfícies de treball irregulars i amb presència d'objectes punxants (obres de construcció)
- Treballs amb risc de caiguda d'objectes o aplastaments per manipulació d'objectes, eines, equips de treballs diversos (tasques de manteniment).
- Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

**Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:**

No utilitzeu els equips excessivament estrets.

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre (deformacions, puntera en mal estat, sola esquinçada, etc).

Mentre no s'utilitzi el calçat es mantindrà net, sec i a ser possible en un espai ben ventilat. Cal evitar la incidència directa de la llum solar així com de qualsevol font de calor.

Assequeu-lo quan estigui humit i no l'exposeu a temperatures excessives.

El calçat de cuir s'adapta a la forma del peu, per això i per motius d'higiene desaconsellem la reutilització per part d'altres persones.

Apliqueu betum de qualitat per protegir el cuir.

Si s'ha de transportar porteu-lo dins d'una bossa o d'una capsa.

Per evitar la transpiració existent durant la utilització d'aquests equips aconsellem el canvi de mitjons cada dia, també es recomana alternar el calçat de seguretat perquè la suor absorbida pel calçat tingui temps d'eliminar-se.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).  
Serveis.prevencio@uab.cat

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)****Nom de l'EPI:** Calçat de seguretat DIAMANTE S2 de PANTER.**Categoria de l'EPI:** II**Descripció de l'EPI.**

Fabricat amb cuir hidrofugat de primera qualitat. Sola de poliuretà antilliscant. Resistent als hidrocarburs i olis. Antiestàtic. De 1,09 kg de pes el par.

Talles existents de la 35 a la 48.

Dissenyada per a la protecció mecànica (plantilla d'acer) enfront cops i aplastaments a la part anterior del peu de 200 J en el moment del xoc o bé d'aplastaments de fins a 15 KN.

Ofereix protecció enfront cops a la part posterior del peu fins a 23 J.

**Treballs on és recomanable:**

*(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)*

--Treballs amb risc de caiguda d'objectes o aplastaments per manipulació d'objectes, eines, equips de treballs diversos com ara tasques de manteniment.

--Treballs i circulació habitual per superfícies de treball irregulars.

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

**Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:**

No utilitzeu els equips excessivament estrets.

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre (deformacions, puntera en mal estat, sola esquinçada, etc).

Mentre no s'utilitzi el calçat es mantindrà net, sec i a ser possible en un lloc ben ventilat. Cal evitar la incidència directa de la llum solar així com de qualsevol font de calor.

Assequeu-lo quan estigui humit i no l'exposeu a temperatures excessives.

El calçat de cuir s'adapta a la forma del peu, per això i per motius d'higiene desaconsellem la reutilització per part d'altres persones.

Apliqueu betum de qualitat per protegir el cuir.

Si s'ha de transportar porteu-lo dins d'una bossa o d'una capsa.

Per evitar la transpiració existent durant la utilització d'aquests equips aconsellem el canvi de mitjons cada dia, també es recomana alternar el calçat de seguretat perquè la suor absorbida pel calçat tingui temps d'eliminar-se.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).  
Serveis.prevencio@uab.cat



## EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

**Nom de l'EPI:** Calçat de seguretat DIAMANTE S3 de PANTER.

**Categoria de l'EPI:** II

### Descripció de l'EPI.

Fabricat amb cuir hidrofugat de primera qualitat. Sola de poliuretà antilliscant. Resistent als hidrocarburs i olis. Antiestàtic. De 1,16 kg de pes el par.

Talles existents de la 35 a la 48.

Dissenyada per a la protecció mecànica (plantilla d'acer) enfront cops i aixafades a la part anterior del peu de 200 J en el moment del xoc o bé d'aixafades de fins a 15 KN.

Disposa de sola d'acer resistent a la perforació fins a 1282 N.

Ofereix protecció enfront cops a la part posterior del peu de fins a 30 J.



### Treballs on és recomanable:

*(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)*

--Treballs amb risc de caiguda d'objectes o aplastaments per manipulació d'objectes, eines, equips de treballs diversos com ara tasques de manteniment.

--Treballs i circulació habitual per superfícies de treball irregulars i amb risc de perforació per objectes punxants.

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

### Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

No utilitzeu els equips excessivament estrets.

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre (deformacions, puntera en mal estat, sola esquinçada, etc).

Mentre no s'utilitzi el calçat es mantindrà net, sec i a ser possible en un lloc ben ventilat. Cal evitar la incidència directa de la llum solar així com de qualsevol font de calor.

Assequeu-lo quan estigui humit i no l'exposeu a temperatures excessives.

El calçat de cuir s'adapta a la forma del peu, per això i per motius d'higiene desaconsellem la reutilització per part d'altres persones.

Apliqueu betum de qualitat per protegir el cuir.

Si s'ha de transportar porteu-lo dins d'una bossa o d'una capsa.

Per evitar la transpiració existent durant la utilització d'aquests equips aconsellem el canvi de mitjons cada dia, també es recomana alternar el calçat de seguretat perquè la suor absorbida pel calçat tingui temps d'eliminar-se.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).  
Serveis.prevencio@uab.cat



## EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

**Nom de l'EPI:** Botes de seguretat impermeables S3 BARBO.

**Categoria de l'EPI:** II

### Descripció de l'EPI.


Talles existents de la 36 a la 49.

Dissenyada per a la protecció mecànica enfront cops i aixafades a la part anterior del peu de 200 J en el moment del xoc o aixafades de fins a 15 KN.

Disposa de sola d'acer resistent a la perforació fins a 1100 N.

Ofereix protecció enfront cops a la part posterior del peu.

Adient per a treballs amb presència d'aigua a l'evitar la penetració i absorció de l'aigua.



### Treballs on és recomanable:

*(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)*

--Tasques de manipulació d'objectes en zones humides o amb presència d'aigua i amb presència d'objectes punxants (granges, camps d'experimentació).

--Treballs i circulació habitual per zones humides o amb presència d'aigua .

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

### Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:

No utilitzeu les botes excessivament estreta.

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre (deformacions, puntera en mal estat, sola esquinçada, etc).

Mentre no s'utilitzi el calçat es mantindrà net i sec.

La neteja de les botes es realitzarà amb aigua tèbia i sabó.

Prèvia a una reutilització per part d'una altra persona cal netejar i desinfectar el calçat.

Cal que s'emmagatzemi en llocs secs, ben ventilats, aïllats de la presència directa de la llum solar i allunyats de fonts de calor.

Per evitar la transpiració existent durant la utilització d'aquests equips aconsellem el canvi de mitjons cada dia, també es recomana alternar el calçat de seguretat perquè la suor absorbida pel calçat tingui temps d'eliminar-se.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).  
Serveis.prevencio@uab.cat

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)****Nom de l'EPI:** Botes de seguretat impermeables S4 SAVOIE SA.**Categoria de l'EPI:** II**Descripció de l'EPI.**

Fabricada amb PVC d'alta resistència i sola amb relleus.

Talles existents de la 39 a la 47.

Dissenyada per a la protecció mecànica enfront cops i aplastaments a la part anterior del peu de 200 J en el moment del xoc o bé d'aplastaments de fins a 15 KN.

Ofereix protecció enfront cops a la part posterior del peu.

Adient per a treballs amb presència d'aigua a l'evitar la penetració i absorció de l'aigua.

NO protegeix enfront el risc de perforació.

**Treballs on és recomanable:***(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)*

--Tasques de manipulació d'objectes en zones humides o amb presència d'aigua (sales de necròpsies, granges).

--Treballs i circulació habitual per zones humides o amb presència d'aigua.

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

**Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:**

No utilitzeu les botes excessivament estretes.

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre (deformacions, puntera en mal estat, sola esquinçada, etc).

Mentre no s'utilitzi el calçat es mantindrà net i sec.

La neteja de les botes es realitzarà amb aigua tèbia i sabó.

Prèvia a una reutilització per part d'una altra persona cal netejar i desinfectar el calçat.

Cal que s'emmagatzemi en llocs secs, ben ventilats, aïllats de la presència directa de la llum solar i allunyats de fonts de calor.

Degut a la transpiració existent durant la utilització d'aquests equips aconsellem el canvi de mitjons cada dia, també es recomana alternar el calçat de seguretat perquè la suor absorbida pel calçat tingui temps d'eliminar-se.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb l'OSP (Tel. 1950).  
Serveis.prevencio@uab.cat

## EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

**Nom de l'EPI:** Calçat de seguretat per al sector alimentari i de laboratori. Model "Diamante Totale" de Panter  
**Categoria de l'EPI:** II

### Descripció de l'EPI.

Fabricat amb cuir hidrofugat de primera qualitat. Protegit en les zones de més desgast, (punta).

Sola de poliuretà (PU) o poliuretà termoplastificat (TPU), antilliscant fins al punt d'aconseguir un coeficient antilliscant de 0,48.

Resistent als hidrocarburs i olis.

Sola no conductora de l'electricitat.

Talles existents de la 36 a la 48.

Dissenyada per a la protecció mecànica enfront cops i aixafades a la part anterior del peu de fins 200 J en el moment del xoc.

Disposa de sola d'acer resistent a la perforació.

Màxima transpiració

Disseny ergonòmic amb una amplada especialment gran.

Plantilla antiestàtica termoconformada i antibacteriana que s'adapta molt al peu. L'escuma de làtex permet una amortiguació addicional molt comfortable.

El valor afegit d'aquesta sabata de seguretat és el fet que permet al treballador triar algunes de les prestacions que ofereix, fent-la així, molt més adaptable a les necessitats concretes de cada tasca. Es pot triar:

- El material de la sola (entre PU/PU, PU/TPU, PU/cautxú)
- La planta de la sabata antiperforació (entre acer o tèxtil)
- La puntera de seguretat (entre acer, alumini o plàstic)



Antidessolizante  
antitorsió



Suela resistente  
a la abrasió



Puntera plàstica



Plantilla  
antiestàtica



Suela aïllante  
frio/calor



Suela PU/TPU



Suela resistente  
hidrocarburs



Resistente  
aceites



Piel especial  
transpirable 1ª flor



Piel  
hidrófuga



Especialmente  
ligero y cómodo



Horma ancho  
especial

### Treballs on és recomanable:

(Advertència: aquest llistat es indicatiu, no exhaustiu)

--Treballs diversos dins el sector alimentari, tant en els que calgui una certa manipulació de càrregues com ara escorxadors, (la sabata ofereix bones proteccions), com per tasques en cuines i instal·lacions de restauració.

--Treballs en cambres fredes amb humitats en les instal·lacions i terres lliscants.

--Treballs en estabularis, laboratoris i zones d'emmagatzematge diversos.

--Finalment, sempre que l'avaluació de riscos del lloc de treball així ho determini.

### Oficina de Serveis de Prevenció

Campus Universitari, s/n. Edifici Rectorat  
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Spain  
Tel.: 34-935811950 Fax: 34-935814142  
E-correu: [Serveis.prevencio@uab.cat](mailto:Serveis.prevencio@uab.cat)



Universitat Autònoma  
de Barcelona

**Condicions d'ús, manteniment i emmagatzematge d'aquest equip:**

No utilitzeu els equips excessivament apretats.

No hi ha una caducitat establerta, quan presenti deterioraments i/o pèrdua de prestacions caldrà que es reemplaci per un altre (deformacions, puntera en mal estat, sola estripada, etc).

Mentres no s'utilitzi el calçat es mantindrà net, sec i a ser possible en un lloc ben ventilat. Cal evitar la incidència directa de la llum solar així com de qualsevol font de calor.

Assequeu-lo quan estigui humit i no l'exposeu a temperatures excessives.

El calçat de cuir s'adapta a la forma del peu, per això i per motius d'higiene desaconsellem la reutilització per part d'altres persones.

Apliqueu betum de qualitat per protegir el cuir.

Si s'ha de transportar porteu-lo dins d'una bossa o d'una capsa.

Degut a la transpiració existent durant la utilització d'aquests equips aconsellem alternar el calçat de seguretat amb calçat habitual.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb la OSP (Tel. 1950).  
Serveis.prevencio@uab.cat

**Referència comercial de l'equip:** Diamante Totale de PANTER.